

Aandoening

# Pijn na een poliklinische behandeling bij de kaakchirurg

Als de pijn na een behandeling bij de kaakchirurg te lang duurt, moet u contact opnemen met het ziekenhuis.

Pijn na een behandeling bij de kaakchirurg is normaal. Hiervoor heeft u pijnstillers mee gekregen, of misschien had u deze al in huis. Na twee of drie dagen moet de pijn en zwelling minder worden.

## Wanneer neemt u contact op?

U neemt contact op met het ziekenhuis als:

- De zwelling na drie dagen erger wordt in plaats van minder.
- U slikklachten heeft
- Uw wand rood en glimmend wordt
- U een vieze smaak heeft in de mond

U koorts heeft (meer dan 38 graden)

## Onderzoeken

De kaakchirurg of assistente luistert naar uw klachten en bekijkt uw mond.

## Behandelingen

De kaakchirurg of assistente maakt de wond in uw mond goed schoon en behandelt uw klachten.

Soms plaatsen we een klein tabletje in de wond dat de pijn vermindert.

Meestal geven we u een spoelspuitje mee naar huis. Hiermee kunt u de wond zelf goed schoon houden. Het spoelspuitje werkt als volgt:

- Kook 1 liter water en laat hier een theelepel zout in oplossen.
- Laat het water afkoelen.
- Trek met het spoelspuitje een beetje water op.
- Spuit het spoelspuitje leeg in de wond in uw mond.
- U spoelt de wond tot het water helder is.

Er kan in het begin een beetje bloed bij zitten. Dat is normaal.

# Poliklinieken en afdelingen

## Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)

Een MKA-chirurg staat ook bekend als kaakchirurg. Een MKA-chirurg houdt zich bezig met mondziekten, kaakchirurgie en aangezichtschirurgie.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/mond-kaak-en-aangezichtschirurgie-mka>