

Aandoening

Te groot of te kort lipbandje of tongriempje

Het lipbandje of tongriempje in uw mond kunnen klachten veroorzaken als deze te groot of te kort zijn.

Het lipbandje is een randje van tandvles onder de bovenlip. Het tongriempje zit onder de tong. Als deze te dik of te kort zijn, kunt u uw lip of tong niet meer goed bewegen. Vooral jonge kinderen kunnen problemen krijgen met drinken. Ook de spraak kan achterblijven.

Onderzoeken

De arts kijkt in mond. Een te groot of te kort lipbandje of tongriempje herkent de arts meestal snel.

Behandelingen

De kaakchirurg behandelt uw klachten met een kleine operatieve ingreep.

Bij deze operatieve ingreep snijdt of knipt de kaakchirurg het lipbandje of tongriempje in. Het lipbandje of tongriempje wordt hierdoor iets verlengd.

Kleine operatieve behandeling bij de MKA-chirurg

Bij een kleine behandeling haalt de kaakchirurg een plekje, vlekje, bultje of stukje weefsel weg.

Soms is het noodzakelijk om dat stukje op te sturen naar de patholoog zodat het onderzocht kan worden onder de microscoop.

Wanneer vindt er een kleine ingreep plaats?

Een kleine operatieve ingreep kan nodig zijn bij de volgende aandoeningen:

- Fibroom (bijtfibroom) (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/fibroom-bijtfibroom>)
- Flabby-ridge (wildvles) (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/flabby-ridge-wildvles>)
- Leukoplakie (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/leukoplakie>)
- Lichen planus (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/lichen-planus>)
- Te groot of te kort lipbandje of tongriempje (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/te-groot-te-kort-lipbandje-tongriempje>)
- Slijmcyste (mucocele) (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/slijmcyste-mucocele>)

Poliklinieken en afdelingen

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)

Een MKA-chirurg staat ook bekend als kaakchirurg. Een MKA-chirurg houdt zich bezig met mondziekten, kaakchirurgie en aangezichtschirurgie.

<http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/mond-kaak-en-aangezichtschirurgie-mka>