

Behandeling

AC/Docetaxel /Trastuzumab/Pertuzumab (SC, Phesco®) kuren bij borstkanker

Uw arts heeft u voorgesteld om u vóór de operatie te gaan behandelen met chemotherapie en doelgerichte therapie. Doel van deze behandeling is om de tumor in de borst kleiner te maken en om terugkeer van de ziekte te voorkomen.

De behandeling bestaat uit 5 middelen: Doxorubicine/Cyclofosfamide/Docetaxel/ Trastuzumab en Pertuzumab. Doxorubicine, Cyclofosfamide en Docetaxel vallen onder chemotherapie. Deze middelen remmen de celdeling met als doel kankercellen te vernietigen. Trastuzumab en Pertuzumab vallen onder de doelgerichte middelen. Bij sommige vormen van borstkanker zijn de tumorcellen overgevoelig voor bepaalde groeifactoren. Bij u is gebleken dat de tumor HER2 receptor positief is. Dit betekent dat er veel HER2 receptoren aanwezig zijn op de kankercellen. Dit leidt tot versnelde tumorgroei. De middelen Trastuzumab en Pertuzumab blokkeren dit ongunstige effect van de HER2 receptoren.

Bekijk de folder

(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/sites/default/files/documents/2022-04/kuu-260-mammacarcinoom-acdocetaxelpertuzumabtrastuzumabphescogsc-patienteninformatie-id056357-v2203-kuu-260.pdf>)

Code KUU-260