

Behandeling

# Pijnbestrijding met een pijnpomp

Na een operatie kan de pijn bestreden worden met een pijnpomp, PCA (Patiënt Controleerde Analgesie).

Het is belangrijk voor uw herstel dat u zo min mogelijk pijn voelt. Pijn mag u niet belemmeren om te verliggen, uit bed te komen of te hoesten. Met minder pijn voelt u zich prettiger en herstelt u sneller.

Geef duidelijk aan als u pijn heeft. Hoe langer u wacht met het bespreekbaar maken van de pijn en eventuele bijwerkingen, hoe moeilijker het wordt ze te beheersen. U krijgt van de verpleegkundige op vaste tijden pijnmedicatie (bijv. paracetamol) die u moet in nemen. Daarbij krijgt u extra pijnmedicatie via de pijnpomp. Deze combinatie zorgt dat u optimale pijnbestrijding krijgt met zo min mogelijk bijwerkingen.

**(073) 553 26 57**

Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur

## Meer informatie

Hier vindt u alle belangrijke informatie over deze pijnbestrijding

## Hoeveel pijn heeft u?



Om voor uzelf te kunnen bedenken in welke mate u pijn heeft, geeft u uw pijn een cijfer. Een 0 betekent geen pijn en 10 is de ergst denkbare pijn die u zich kunt voorstellen. Vanaf het cijfer 4 is er sprake van matige tot ernstige pijn en is het verstandig om de pijnpomp te gebruiken.

## Wat is acceptabele pijn?

- Uw pijn is draaglijk.
- Eventuele misselijkheid is onder controle te houden.
- U bent niet te suf.
- U durft te bewegen, op te hoesten en door te ademen.
- Mobilisatie is haalbaar.

## De pijnpomp (PCA)



Op de uitslaapkamer (recovery) wordt de pijnpomp bij u aangesloten op het infuus. Hierdoor kunt u zichzelf (extra) pijnmedicatie toedienen. Deze pijnpomp dient niet uit zichzelf medicatie toe, maar alleen als u op de rode knop (bolusknop) drukt.

Ervaart u pijn? Of gaat u inspannende activiteiten doen die mogelijk pijn kunnen uitlokken (bijvoorbeeld uit bed gaan)? Druk dan op de bolusknop om pijnmedicatie via de pomp te krijgen. U zult merken dat de pijn na enkele minuten afneemt. Neemt de pijn onvoldoende af? Druk dan opnieuw op de bolusknop. Dit kunt u net zo lang herhalen tot de pijn aanvaardbaar is.

De pomp heeft veiligheidsinstellingen. Hierdoor kunt u zich niet te veel pijnstilling toedienen, tenzij u drukt als u helemaal geen pijn heeft. U bent de enige die op de bolusknop mag drukken, iemand anders mag absoluut niet voor u op de bolusknop drukken.

## Welke bijwerkingen kunnen er zijn?

Door het gebruik van de pijnpomp kunnen bijwerkingen optreden, zoals:

- slaperigheid;
- misselijkheid en braken;
- versnelde hartslag en bloeddrukvaling.

Heeft u een van de genoemde bijwerkingen? Laat dit dan weten aan uw verpleegkundige, APS (acute pijn service)-medewerker of arts. Op de verpleegafdeling komt dagelijks, van maandag t/m vrijdag, een APS-medewerker bij u langs. Deze vraagt hoe het met de pijn is en voert controles uit aan de pijnpomp. In overleg met u, de verpleegkundige, de anesthesioloog en de APS-medewerker wordt bepaald wanneer de pijnpomp gestopt mag worden.

## Veelgestelde vragen

- **Kan ik verslaafd raken aan de medicatie?**

Het medicijn dat in de pomp zit is niet verslavend, zolang u het gebruikt bij pijnklachten voor korte tijd. Het medicijn dat u krijgt is piritramide of morfine.

- **Heb ik bij gebruik van de pijnpomp helemaal geen pijn meer?**

De eerste dagen na de operatie is er altijd sprake van enige pijn. Met de pijnpomp kunt u er zelf voor zorgen dat de pijn draaglijk is. Dit wil niet zeggen dat de pijnpomp er voor zorgt dat u geen pijn meer voelt. U zult nog wel voelen dat u geopereerd bent.

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de APS-medewerker of uw verpleegkundige.

Code ANE-056