


Behandeling

# Tand of kies verwijderen (extractie)

De chirurg van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichts chirurgie (MKA) kan uw tand of (verstands)kies verwijderen met een kleine operatie.

Het verwijderen van een tand, kies of wortelrest (extractie) kan nodig zijn, omdat u klachten heeft of om klachten te voorkomen. Een extractie doen we meestal op de polikliniek, onder plaatselijke verdoving. Als volledige narcose nodig is, bespreekt de MKA chirurg dit met u tijdens een afspraak op de polikliniek.



**(073) 553 23 30**

Maandag t/m vrijdag 8.00 - 12.00 uur en 13.30 - 17.00 uur

## De behandeling

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

## Vorbereiding

Hoe bereidt u zich voor?

- Gebruikt u bloedverdunners? Overleg met uw arts of het nodig is hier tijdelijk mee te stoppen.
- Zorg dat u voldoende gegeten heeft wanneer u behandeld wordt onder lokale verdoving.
- Zorg ervoor dat er thuis ijs klaarligt in de diepvries, zodat u kunt koelen.

- Laat bij voorkeur de sieraden (rondom het gezicht) thuis voor eventuele röntgenfoto's.
- Plan zo min mogelijk op de dag van de behandeling en de dag erna. Dus even niet sporten en voorzichtig zijn met bukken en tillen.
- De meeste mensen hebben ongeveer 2 tot 3 dagen last na een behandeling. Daarna gaat het geleidelijk aan beter.
- U kunt eventueel een uur voor de behandeling paracetamol innemen (lees de bijsluiter voor de dosering).
- U mag iemand meenemen tijdens de verdoving, tijdens de behandeling kan er geen begeleider bij zijn.
- Als u zich verder goed voelt en niet duizelig bent mag u autorijden.

## De behandeling

Hoe verloopt de behandeling?

## Verstandskies

Verstandskiezen zijn de achterste kiezen. Bij de meeste mensen komen de verstandskiezen door op latere leeftijd. Er is dan niet altijd plek in uw kaak voor de verstandskiezen. Daarom kunnen er problemen ontstaan als de verstandskiezen doorkomen. De arts kan de verstandskies verwijderen.

Meer informatie leest u op de website van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (<https://www.nvmka.nl/wp-content/uploads/2022/03/M3.pdf>).

## De behandeling

Voordat de tand of kies wordt verwijderd, maken we eerst een röntgenfoto. U krijgt een lokale verdoving, net zoals bij de tandarts. Deze moet een paar minuten inwerken. We leggen een steriele doek over u heen. Vertel het ons als u het spannend vindt, dan kunnen we hier rekening mee houden. Wanneer u dat wilt, geeft de assistente u tijdens de behandeling uitleg over wat we aan het doen zijn.

Tijdens de behandeling voelt u geen pijn. U kunt wel druk of trillingen voelen. De wond wordt gehecht met een hechting die vanzelf oplost. U krijgt een gaasje in uw mond tegen het bloeden. Hier moet u minimaal een half uur op dichtbijten.

De behandeling duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

## Na de behandeling

Wat gebeurt er na de behandeling?

Na de behandeling mag u meteen naar huis. U mag eventueel zelf auto rijden.

Heeft u een gaasje op de wond, dan mag u dit na 30 minuten weghalen.

U mag de eerste 4 uur na de behandeling niet eten. Drink geen hele warme of hele koude dranken en ook geen alcohol. Tijdens de eerste 24 uur mag u de mond niet schoonspelen of de wond aanraken. Ook is het advies niet te roken of vaperen.

Een controle afspraak op de polikliniek is niet nodig.

## Thuis

Waar moet u thuis aan denken?

## Pijn, wat kunt u eraan doen?

Soms krijgt u pijnstillers mee. Het recept hiervoor sturen we naar de Jeroen Bosch Apotheek (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/jeroen-bosch-apotheek>), tenzij u het anders aangeeft.

Begin met het innemen van pijnstillers voordat de verdoving is uitgewerkt. De verdoving is na ongeveer 2 uur uitgewerkt. U kunt dan pijn krijgen. De pijnstillers helpen goed tegen deze pijn.

## Zwelling, wat kunt u eraan doen?

Door de behandeling kan uw wang of lip flink opzetten. Deze zwelling is het grootst na ongeveer 2 à 3 dagen. Daarna wordt de zwelling langzaam minder. U hoeft zich geen zorgen om de zwelling te maken. Dit is normaal na een behandeling.

U kunt de zwelling beperken door een plastic zakje met ijsklontjes tegen de wang of lip te houden. Doe een washandje of theedoek om het plastic zakje. Hiermee voorkomt u dat uw huid befrist. Zo kunt u koelen als u thuis bent. Als u van thuis een coldpack of bevroren koelement meeneemt, kunt u na de behandeling meteen beginnen met koelen. Het is voldoende als u een uur koelt.

U kunt de eerste 2 nachten met een extra hoofdkussen slapen, waardoor de zwelling sneller afneemt.

## Warmte van zon of zonnebank

Door warmte kan de zwelling erger worden. Ga daarom de eerste 2 dagen niet in de zon zitten of onder de zonnebank. Doe dit pas weer als de zwelling weg is.

## Hechtingen

We hechten uw tandvlees meestal met materiaal dat tussen de 2 en 10 dagen vanzelf oplost.

## Zacht voedsel

De eerste dagen na de behandeling adviseren wij zachte voeding, zodat u niet veel hoeft te kauwen.

## Poetsen en spoelen

Een goede mondhygiëne na de behandeling is belangrijk. U kunt 's avonds na de behandeling normaal uw tanden en kiezen poetsen. Let op: u moet voorzichtig poetsen op de plaats waar u bent geopereerd. Wanneer u een recept voor mondspoeling heeft gekregen, dan mag u daar pas **24 uur ná** de behandeling mee starten. Ga niet dezelfde dag spoelen; ook niet met water!

## Spoelen

U heeft bij verwijdering van een tand of kies uit de onderkaak, een spoelspuitje meegekregen. Heeft u na 4 dagen nog veel klachten of een vieze smaak in de mond? Dan mag u het wondje schoon gaan spoelen met het spoelspuitje. U mag het spoelspuitje vullen met lauwwarm water, het puntje van het spuitje in het wondje zetten en dan het wondje goed schoonspoelen. Herhaal dit tot er geen viezigheid meer uitkomt. Doe dit na elke grote maaltijd en voordat u gaat slapen, zolang er viezigheid uitkomt.

## Niet roken

U kunt de eerste 10 dagen beter niet roken. Dit is slecht voor de genezing van de wond.

Helemaal stoppen met roken? Kijk hier

(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gezondeleefstijl/stoppen-met-roken-e-sigaret-of-nicotinezakjes>) hoe het Jeroen Bosch Ziekenhuis u hiermee kan ondersteunen.

## Wat moet u doen bij nabloeden?

De eerste dag na de behandeling kan er nog wat bloed bij het speeksel zitten of uit de neus komen. Dit gaat vanzelf over. Wanneer de wond erg gaat bloeden kunt u het volgende doen:

- U neemt een gaasje of een schone zakdoek. Hiermee dept u de wond voorzichtig schoon en droog. U mag niet spoelen!
- Dan legt u 2 gaasjes op de wond. Als u geen gaasje heeft, kunt u ook een knoop in een schone zakdoek leggen. Dit legt u op de wond.
- Dan klemt u de kaken op elkaar. Dit doet u een uur lang. Zo komt er druk op de wond en stopt het bloeden. Blijft de wond daarna nog erg bloeden, dan belt u de polikliniek.

## Wat doet u bij problemen thuis?

De eerste dag na de behandeling kan er nog wat bloed bij het speeksel zitten of uit de neus komen. Dit gaat vanzelf over. U moet zeker **niet** gaan spoelen!

U belt het ziekenhuis als:

- de wond erg blijft bloeden;
- na 3 à 4 dagen de zwelling of de pijn niet afneemt, maar juist erger wordt;
- u slikklachten krijgt;
- u koorts krijgt boven de 39°C.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Mond-, Kaak- en Aangezichts chirurgie, dan kunnen we u het beste helpen. Het telefoonnummer is (073) 553 23 30. Heeft u een probleem buiten kantooruren dat echt niet kan wachten? Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp, (073) 553 27 00.

## Vragen?

Heeft u nog vragen?

Met vragen belt u naar de polikliniek Mondziekten Kaakchirurgie en Aangezichts chirurgie op het telefoonnummer: (073) 553 23 30.

## Praktische tips

### Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

- een geldig identiteitsbewijs
- uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-neemt-u-mee>) over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/aanmelden>) hoe dit werkt.

### Bekijk uw zorgverzekering

Controleer zelf vóór een afspraak in het JBZ of uw zorg wordt vergoed:

- Bekijk hier (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/tarieven>) met welke zorgverzekeraars het JBZ een contract heeft.
- Het hangt ook af van uw polis of uw zorgverzekeraar alle zorg volledig vergoedt.
- Onze zorg valt voor volwassenen onder het wettelijk eigen risico. Dit betekent dat u ieder jaar eerst een bedrag zelf moet

betalen, voordat uw zorgverzekeraar kosten gaat vergoeden.

## MijnJBZ

Via MijnJBZ (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz>) kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz/wat-kan-ik-in-mijnjbz-zien>)

## Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gegevens-delen>) om uw gegevens beschikbaar te stellen.

## Betrokken afdelingen

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)

(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/mond-kaak-en-aangezichtschirurgie-mka>)

Code MON-036