

Onderzoek

Fundusfoto

Een fundusfoto is een foto van het netvlies van uw oog. Hierop zijn alle bloedvaatjes op het netvlies te zien.

Bij Diabetes Mellitus type 1 en 2 bestaat een verhoogde kans op beschadiging of aantasting van de kleinste bloedvaatjes. Een slechter doorbloed netvlies kan veroorzaken dat u op den duur slechter gaat zien. Met behulp van deze foto's kan de arts de bloedvaatjes van het netvlies beoordelen.

(073) 553 60 60

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.00 uur en van 13.30 – 17.00 uur

Stuur een bericht (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/contact-oogheekunde>)

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle informatie over het onderzoek

Vorbereiding

Hoe bereidt u zich voor?

Hoe bereidt u zich voor?

1. Zorg dat u iemand mee neemt die u naar huis kan brengen.
2. Neem een zonnebril mee
3. Heeft u lenzen? Neem dan uw houder en vloeistof mee.

Voor het maken van een fundusfoto is het belangrijk dat uw pupillen verwijd zijn. Daarom druppelt de technisch oogheekundige assistent (TOA) uw ogen voor het maken van de foto. Uw pupillen worden hierdoor wijder. Dit kan 5-8 uur duren. Hierdoor kunt u gevoeliger zijn voor licht. Daarom mag u in deze tijd niet autorijden en machines bedienen. Ook kunt u moeite hebben met lezen.

Het onderzoek

Hoe verloopt het onderzoek?

Waar meldt u zich?

In uw afspraakbericht leest u op welke locatie u zich moet melden voor de fundusfoto.

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens het onderzoek maakt een speciale camera foto's van uw netvlies. U kijkt naar een groen kruis in de lens. Wanneer de foto wordt gemaakt komt er een snelle flits. Net zoals bij een gewoon fototoestel.

Met behulp van deze foto's worden de bloedvaatjes van het netvlies beoordeeld. Zo worden eventuele afwijkingen ontdekt. Van ieder oog worden 2 foto's gemaakt.

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Uitslag

Wanneer krijgt u de uitslag?

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Risico's

Wat zijn de risico's?

Wat zijn de risico's?

In zeldzame gevallen komt het voor dat er een reactie volgt op de oogdruppels. Zo kunt u mogelijk tijdelijk een branderig gevoel in de ogen in de ogen krijgen. Dit gebeurt dan tijdens de eerste 10 seconden. Ook kunt u last hebben van het licht en wazig zien. Dit kan snel weg trekken, maar kan soms ook een aantal uur aanhouden.

Bij hevige hoofdpijn, duizeligheid en pijn in de ogen kunt u de huisarts bellen en aangeven dat u Tropicamide 0.5%, 1 druppel in elk oog heeft gekregen.

Vragen?

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Oogheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 60.

Kunt u niet komen?

Bent u onverwachts verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Uiterlijk 48 uur van te voren. Dan kunnen wij in uw plaats een andere patient helpen. Belt u naar: Jeroen Bosch Diagnostiek (073) 553 3699 **optie 2**.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Neem naar uw afspraak uw geldig legitimatiebewijs mee. Hier vindt u meer informatie (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-neemt-u-mee>) over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier

(<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/aanmelden>) hoe dit werkt.

Bekijk uw zorgverzekering

Controleer zelf vóór een afspraak in het JBZ of uw zorg wordt vergoed:

- Bekijk hier (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/tarieven>) met welke zorgverzekeraars het JBZ een contract heeft.
- Het hangt ook af van uw polis of uw zorgverzekeraar alle zorg volledig vergoedt.
- Onze zorg valt voor volwassenen onder het wettelijk eigen risico. Dit betekent dat u ieder jaar eerst een bedrag zelf moet betalen, voordat uw zorgverzekeraar kosten gaat vergoeden.

Betrokken afdelingen

Oogheelkunde (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/oogheelkunde>)

Jeroen Bosch Diagnostiek (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/jeroen-bosch-diagnostiek>)

Code OOG-755